LES ÉCOUTES SUR ONDES COURTES

par TOUS les passionnés d'écoute (liste en fin de carnet)

Carnet n°4

Table des matières

Sujet	Page(s)
Le Récepteur : TECSUN S2000 (SATELIT 750) – Récepteur HF tous modes + Bande VHF aviation	**3 à 5**
Les lanceurs d'Antennes : ou comment garder les pieds sur terre	**6 et 7**
Portrait : M. BAUDOIN Michel, radioamateur et écouteur	**8 et 9**
Le Général Ferrié	**10 à 13**
PORTRAITS DE DXISTES par Pierre – VE2EH	**14 et 15**
Rapports d'écoutes :	**16 à 19**
Remerciements	**20**

Le Récepteur
TECSUN S2000 (SATELIT 750)
RECEPTEUR HF TOUS MODES + BANDE VHF AVIATION

Le Grundig Satellit 750 (nom sous lequel il est vendu en France) est fabriqué par Tecsun en Chine. Il est vendu en Chine sous le nom de Tecsun S-2000. Doté de poignées de transport façon rack (cela me rappelle les récepteurs avec lesquels je travaillais quand j'étais militaire) est très facile d'utilisation.

Dimensions (en mm) :
372 x 183 x 153

Poids :
2.7 kg (sans piles)

Gammes de fréquences reçues par le Tecsun S-2000 :
Ondes longues (GO) : 100 à 519 Khz
Ondes moyennes (PO) : 520 à 1710 Khz
Ondes courtes (OC) : 1.7 à 30 Mhz
FM stéréo : 76 à 108 Mhz
Bande VHF aviation : 118 à 137 Mhz

Description :
Le Tecsun S-2000 est un récepteur transportable de qualité et conviendra aux amateurs d'ondes courtes en permettant l'écoute de toutes les bandes internationales de radiodiffusion ainsi que des différents services (radioamateurs, aviation, marine, etc...) utilisant les bandes décamétriques. Le Tecsun S-2000 permet aussi l'écoute de la bande VHF aviation ainsi que des bandes de radiodiffusion classiques en ondes longues, moyennes et FM.

Mode BLU (Bande Latérale Unique) :
pour la radio de bord marine en ondes courtes et les radioamateurs. BFO ajustable

Circuit à double conversion de fréquence :

ATS pour l'enregistrement automatique des stations en FM, ondes moyennes et grandes ondes.
Tuner PLL avec fonction de recherche des stations
Entrée directe de fréquence par clavier numérique
2 vitesses de défilement pour l'accord manuel par rotacteur

Touches de défilement up/down

Stockage (mémoires) :
1000 mémoires dont 100 pour FM, ondes courtes, BLU et aviation, 50 pour grandes ondes et ondes moyennes, 500 attribuables librement.
Accès rapide aux fréquences mémorisées - Balayage automatique des fréquences et mémoires - Accès direct aux bandes radiodiffusion OC des 120, 90, 75, 60, 49, 31, 25, 22, 19, 16, 15, 13 et 11 mètres.
Verrouillage possible indépendant du clavier et du rotacteur

Vu-mètre à aiguille indiquant la force des signaux reçus
Afficheur multi-fonctions rétroéclairé
Indicateur d'usure des piles
Horloge 24h avec 2 horaires d'alarme programmables
Réveil avec radio ou buzzer + répétition
Arrêt automatique avec durée ajustable

Grand haut-parleur pour une bonne qualité sonore
Réglage de tonalité avec graves et aigus séparés
Commutateur FM mono/stéréo
Réglage de la sensibilité (gain RF) 20 dB
Atténuateur commutable 0, -10 , -20 dB
Réglage de silencieux (squelch) pour FM et aviation
Pas de 9 ou 10 khz ondes moyennes
Sélectivité ajustable 2 positions (large/étroite)

Alimentation :
par piles alcalines, secteur 220V, courant continu 6V
Poignées pour un transport facile

Antennes :
Antenne télescopique grande taille (1.2 m) pour FM, ondes courtes et aviation.
Antenne cadre orientable 360 degrés pour ondes moyennes et longues.
Sélecteur d'antenne interne/externe pour FM et ondes moyennes.

Accessoires fournis avec le récepteur Tecsun S-2000 :
2 connecteurs BNC
Adaptateur secteur 220V

Connexions du Tecsun S-2000 :
Jack 3.5 mm pour écouteurs stéréo.
Jack sortie fréquence intermédiaire 455 Khz pour démodulateur externe (am synchrone, dsp, drm)
Entrée audio ligne en façade.
Sortie audio ligne stéréo RCA (pour amplificateur, magnétophone, etc...)
BNC entrée antenne FM/aviation 50 ohms
BNC entrée antenne OC 50 ohms
Entrée antenne OC haute impédance
Entrée antenne ondes moyennes/longues
Entrée alimentation 6V

Caractéristiques :

• AM/FM/LW/Bande Aviation (117-137 MHz) et Ondes Courtes (1711-30000 KHz)
• Réglage de syntonisation AM 9/10 KHz
• Bande Latérale Unique (BLU)
• Antenne AM rotative à 360°
• Entrée et mémorisation des fréquences Automatique/Manuelle/Directe
• Système de mémorisation automatique (ATS) en FM/AM/Ondes Courtes
• Fonction muet
• Fonction d'atténuation du signal
• 1000 stations mémorisables (100 mémoires par bande et 500 personnalisables)
• Filtre Narrow/Wide
• Contrôle du gain RF
• Fonction de syntonisation Rapide/Lente
• Contrôle du Squelch pour les bandes Aviation VHF
• Réglage indépendant des Basses et des Aigues
• Horloge avec double alarme
• Sortie Ligne Stéréo
• Entrée niveau
• Sortie niveau ligne
• Entrées pour antenne externe AM et FM
• Alimentation électrique: AC/DC 6V
• Dimensions: 372 x 184 x 146 mm (L x h x l)
• Poids: 3.22 kg

Tarifs :

360 € chez http://www.sardif.com
359 € chez http://www.cbplus.com/

Les Antennes :
Les « lanceurs d'antennes » ...

Il y a une vingtaine d'années, je n'hésitais pas à « grimper » aux arbres pour installer le plus haut passible mes antennes filaires. Mais aujourd'hui à 62 ans je préfère garder les pieds sur terre et à utiliser d'autres solutions … d'où le titre de la rubrique : lanceurs d'antennes.

I – l'arc :

Pour quelques dizaines d'euros on peut en trouver partout en France chez Décathlon.
Mais si vous désirez le fabriquer vous même « Home Made » … il y a plein de site sur internet … il faut juste trouver le bon …
Allez voir sur http://jmgwebarcherie.free.fr/ : il fait des arcs et des arbalètes

II – l'arbalète :

Plus stable que l'arc, on doit pouvoir faire des tirs plus précis.
Toujours sur le site http://jmgwebarcherie.free.fr/ : il y a toutes les informations pour sa construction. Vous en avez un autre … avec les plans … sur http://aramis.pagesperso-orange.fr/divers/arbalite.pdf
Note : l'avantage avec un arbalète, c'est que l'on peut fixer facilement un moulinet avec du bon fil de pêche

III – des lanceurs pneumatiques :
Vous pouvez aussi construire des lanceurs pneumatiques … sûrement plus puissants que l'arc ou l'arbalète.
J'en ai sélectionné 3 … mais il y en a sûrement d'autres : 2 home made et un du commerce.

III-a – les lanceurs « home made » de K8BLO Charlie et K6JCA Jeff :
Notre ami K8BLO Charlie a construit un lanceur en PVC avec des matériaux trouvés dans le commerce : ce lanceur permet des tirs jusqu'à 30 mètres de haut.

K8BLO à l'œuvre avec son lanceur. Vous pouvez trouver toutes les informations et photos sur http://www.qsl.net/k8blo/ ainsi que le plan détaillé sur http://www.qsl.net/k8blo/launcher.pdf.

K6JCA Jeff à l'œuvre avec son lanceur.

Toutes les informations pour la construction du lanceur de Jeff sont sur : http://k6jca.blogspot.fr/2011/06/quickie-pneumatic-antenna-launcher.html

III-b – les lanceurs du commerce : Pneumatic Antenna Launching Systems

Pour ceux qui n'auraient pas l'âme bricoleur, on en trouve des « prêts à l'emploi » sur : http://www.antennalaunchers.com/antlaunching.html
Ces types de lanceur permettent des tirs pouvant aller jusqu'à 60 mètres de haut … le seul problème … c'est qu'il faut trouver les arbres !!!

Si vous avez un savoir faire … ou des expériences …
n'hésitez-pas à nous en faire part … par avance MERCI

Portrait :
Monsieur BAUDOIN Michel, Transmetteur, écouteur et radioamateur (F5LBD)

Né en 1930. Après des années d'études primaires, de 1935 à 1944, Il quitte l'école à 14 ans, comme beaucoup de ses camarades à cette époque et entre immédiatement dans la vie active comme ouvrier.

A 18 ans, il est bien évidement sans qualification : « son père rêvait de lui faire faire des études afin de devenir dépanneur radio : "tu pourras être comme Monsieur B.., c'est un métier intéressant", disait-il. Monsieur B.., c'était le dépanneur TSF du coin.

Oui mais, comment faire ? Des études payantes n'étaient pas envisageables, alors ? La solution : s'engager dans les Transmissions de l'Armée de Terre par exemple … C'est ainsi qu'au mois de juin 1948, à l'âge de 18 ans, il s'engage pour le 118ème Bataillon de Transmissions à Nancy.

Ce n'était pas si simple de réaliser ce rêve de devenir dépanneur radio … sans aucune formation en radioélectricité. Et puis, engagé à cette époque, on ne vous demandait pas votre avis.
D'abord affecté à la section fil, comme monteur de lignes téléphoniques (Monter à des poteaux, cela ne lui plaisait guère), il a alors l'audace (eh oui ! l'audace, car on ne vous permettait pas trop de réclamer à cette époque), de demander à être versé à la section radio. C'est à ce moment-là que commence son apprentissage du morse … pratique de la lecture au son.

Après plusieurs mois d'apprentissage (couronné avec brio par l'obtention du 151/ Trans (Opérateur de poste Radiotélégraphique de Campagne) à Nancy le 18 août 1948, arrive le moment de la première affectation : Phnom-Penh – Cambodge.

118° Bataillon DE TRANSMISSIONS

Le Chef de Bataillon Vendeuil.
Sur la proposition de la Commission d'examen constituée par :
M.M. les Capitaines Thomassin, Salmon et Lecaillon
A Nancy le 16 août 1948
Délivre à M. Baudoin Michel
Le Diplôme n° 151 Trans
(Opérateur de poste Radiotélégraphique de Campagne.)
N° 653 A Nancy le 18 août 1948

Les affectations s'enchaîneront jusqu'en 1966 :

- le Cambodge : 1949 – 1951 ;
- 1951 retour en France et affectation aux Forces Française en Allemagne ;
- de nouveau un séjour en Indochine : de 1954 à 1956 ;
- séjour en Algérie de 1956 à 1959 (2 ans) ;
- de nouveau un séjour en Allemagne 1960 à 1962 ;
- puis un retour en France de 1964 à 1966.

En 1966, il quitte l'Armée et passe un concours d'Agent des transmissions. C'est ainsi qu'il continue à œuvrer (chez les grandes oreilles) dans la radio jusqu'en 1982.

En 1984, le virus de la radiotélégraphie le titille à nouveau. Il achète un récepteur SP 600 de Kenwood et écoute le trafic des radioamateurs pendant plusieurs années.

En 1986 (après 36 ans de pratique de la radiotélégraphie) , il rejoint les rangs des radioamateurs avec le certificat de classe 1, avec les indicatifs successifs jusqu'à ce jour de F1LBD, FD1LBD, FE1LBD et F5LBD.

Au début de 1989, il commence à mettre au point la diffusion d'un cours de télégraphie sur les ondes courtes. Il obtient l'autorisation à l'Administration, met au courant les Présidents de l' Union Française des Télégraphistes et du Réseau des Émetteurs Français de son initiative, annonce, durant l'été 1989, le début des cours de radiotélégraphie dans les revues radioamateurs et, un lundi d'octobre 1989, le cours CW a débuté ; il s'est poursuivi jusqu'au début de 2006. Ensuite il transmet « son bébé » à F6EJN Robert qui, à ce jour, continue encore à transmettre les cours.

Puis en 2010 il crée, sur les pages de RADIO-REF, une rubrique réservée aux écouteurs : « écouteurs d'ondes courtes » … mais « sous prétexte de manque de place cette rubrique diminue dans un premier temps (faute de place …), puis disparaît … pour peut-être revenir un jour !!!!

En ce début d'année 2014, notre ami Michel a les honneurs de la presse (article paru sur le républicain lorrain) et de la télévision (FR3 Lorraine) : vous pourrez voir le reportage sur youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=USAaqeVnPw0

Un grand merci à toi Michel …
vraiment très très honoré d'avoir croisé ta route.

Le Général FERRIÉ :

(source documents : http://www.unatrans.fr/ - http://fr.wikipedia.org/ : photo sur Gustave FERRIÉ)

Le Général Gustave-Auguste FERRIE est né à Saint-Michel de Maurienne le 19 novembre 1868.

Il est élève au collège de Draguignan, et il n'a pas encore quatorze ans quand il est inscrit en classe préparatoire au baccalauréat. Il est bachelier es sciences de la faculté des sciences de Marseille avant d'avoir seize ans. Aimant les sciences et la technique, et encouragé par son père, il prépare alors Polytechnique au lycée régional de Marseille et réussit au concours d'admission en 1887. A polytechnique, lors de ses sorties parisiennes, il rencontre des familles d'ingénieur et il est même régulièrement invité par Gustave Eiffel que son père connaissait bien. A sa sortie de polytechnique, il opte pour le Génie et entre à l'Ecole d'application du Génie à Fontainebleau le 1er octobre 1889. Le 3 novembre 1891, il est affecté au 4° régiment du Génie à Grenoble. Au début de 1893, le lieutenant FERRIE participe à un stage de 3 mois au Mont Valérien. On y enseigne la télégraphie optique et de plus en plus la télégraphie électrique. Ce premier contact avec la télégraphie bien qu'éphémère le passionne. En 1895, il est rappelé au Mont-Valérien en tant qu'instructeur. Il s'y révèle d'une telle qualité qu'il y revient en 1897 comme commandant de la toute jeune Ecole de télégraphie électrique du Mont-Valérien. En mars 1899, il se voit confier le soin de suivre pour la France les expériences de télégraphie sans fil de Marconi à Wimereux et il est émerveillé par ces essais de relations par T.S.F. entre la France et l'Angleterre. C'est le début d'une vraie passion pour ces nouvelles techniques naissantes, et, avec un courage exemplaire, en peu de temps, avec de faibles moyens, il réalise des appareils et les expérimente avec succès. Ainsi, le capitaine Ferrié invente un détecteur très sensible : le détecteur électrolytique, invention qui est présentée au congrès international d'électricité de Paris en août 1900.

Après avoir obtenu la liaison entre la côte d'Azur et la Corse avec diverses formes d'antennes, c'est entre la Martinique et la Guadeloupe qu'il va prouver les résultats de ses travaux. Le câble reliant les deux îles a été détruit par l'éruption volcanique de la montagne Pelée le 8 mai 1902. Après avoir travaillé sur le matériel radio, pendant la traversée de l'Atlantique, pour augmenter la portée des émetteurs, Gustave Ferrié réussit à rétablir, par T.S.F., la liaison entre les deux îles le 4 décembre 1902. Cette liaison, inscrite en lettres d'or dans l'histoire de la TSF révèle le capitaine FERRIE comme un grand spécialiste du domaine.

Mais le capitaine Ferrié, voulant sans cesse améliorer les performances de ses postes de radio expérimentaux se heurte à un problème insoluble : il n'a pas d'antenne assez haute. Il débuta bien ses essais en employant les grands ballons de l'aérostation militaire pour déployer des antennes de 300 à 400 mètres de longueur, mais Ferrié cherchait un point haut pour fixer à demeure une grande antenne en région parisienne. En décembre 1903, Gustave Eiffel lui propose d'utiliser sa Tour comme support d'antenne et le Capitaine Ferrié reçoit rapidement l'autorisation de construire une première installation expérimentale basée sur le Champ de Mars. La Tour Eiffel avait été en effet édifiée à l'occasion de l'exposition universelle de Paris en 1889 pour le centenaire de la Révolution de 1789 ; mais elle ne devait occuper le jardin du Champ de Mars que vingt ans, et devait être

impérativement démontée en 1909. A cette époque, en 1903, des gens influents et surtout des écrivains pensaient que la Tour Eiffel, à la silhouette disgracieuse, blessait le paysage de Paris et qu'elle devait être démolie en 1909, comme prévu. Guy de Maupassant n'avait-il pas écrit en 1890 : ***« J'ai quitté Paris et même la France, parce que la tour Eiffel finissait par m'ennuyer trop.***
[...]
Mais je me demande ce qu'on conclura de notre génération si quelque prochaine émeute ne déboulonne pas cette haute et maigre pyramide d'échelles de fer, squelette disgracieux et géant, dont la base semble faite pour porter un formidable monument de Cyclopes et qui avorte en un ridicule et mince profil de cheminée d'usine."

L'installation d'une station provisoire en 1903 permet à Ferrié de réaliser des essais de liaisons qui se révèlent concluants, avec des portées de plus de 400 km. Le capitaine FERRIE propose alors au ministère de la Guerre d'utiliser officiellement la Tour Eiffel comme antenne.

Le 21 janvier 1904, la Tour Eiffel devient officiellement station de TSF et le capitaine FERRIE est fier de disposer de l'antenne radiophonique la plus haute du monde.

Ainsi donc, grâce à ses installations de T.S.F., le capitaine Ferrié venait de contribuer à sauver la tour de la démolition. Il est cependant dommage qu'aujourd'hui le rôle personnel de Ferrié pour la sauvegarde de la Tour ne soit pas mis plus en avant.

Par ses travaux, Ferrié augmente alors la portée du poste émetteur qui passe de 400 kilomètres en 1903 à 6000 kilomètres en 1908. A partir de 1906, un réseau radiotélégraphique est opérationnel entre la Tour Eiffel et les grandes places de l'Est : Verdun, Toul, Belfort et Epinal sont en liaison permanente avec l'Etat-Major à Paris.

En 1908, Gustave Ferrié part pour le Maroc. Durant son séjour au Maroc, il apprend que sa demande de construction d'une station souterraine au pied de la Tour Eiffel avait été approuvée. Il s'agit d'une station sous la forme d'un cube enterré, de 800 m2 de surface, éclairé par une cour centrale dont l'entrée se situe devant vous. L'antenne est formée de 6 câbles de 425 m de long joignant le sommet de la Tour à la station. La station sera vraiment opérationnelle en 1911.



Fig. 19. — L'antenne de l'ancien poste de la Tour Eiffel.

En 1910, Ferrié unifie l'heure sur tout le territoire français. Sur les observatoires des régions sont installés des récepteurs permettant de capter les signaux horaires provenant de l'Observatoire de Paris et

transmis par l'émetteur de la tour Eiffel. En 1912, il est le président de la commission internationale des longitudes par T.S.F. D'éminents scientifiques de tous pays rendent hommage au commandant Ferrié pour son œuvre.
A la veille de la Grande Guerre on n'ignore pas l'importance stratégique de la station de la Tour Eiffel. La presse s'est déjà faite l'écho de cette immense nappe de fils descendant du haut de la Tour et qui, pendant les nuits d'émission, s'entourent d'une gaine luminescente sous l'effet des hautes tensions.
Certain poète en profite pour rêver à cette Grande Dame qui, après n'avoir été qu'attraction médiatique, va devenir le centre stratégique des 5 années à venir sous l'impulsion du lieutenant-colonel Ferrié.
Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre. Le lieutenant#colonel Ferrié veut gagner le front mais il reçoit les pleins pouvoirs pour l'utilisation la plus efficace possible de la télégraphie sans fil. Les messages "stratégiques" de l'armée allemande sont interceptés. Les militaires français en tirent profit, ce qui est à la base de la victoire de la Marne.
La seule station de forte puissance installée sur la tour Eiffel permet de communiquer avec nos alliés et nos colonies.
Le 26 décembre 1915, Gustave Ferrié est promu colonel.
Il développe, dès 1915, en coopération avec quelques industriels, la première lampe TRIODE française. Dès 1915 aussi, Ferrié devient le conseiller technique de toutes les armées alliées.
L'efficacité de la radio française fait l'admiration des Alliés. Elle a facilité les pourparlers avec l'ennemi permettant d'obtenir l'Armistice.
Après la Victoire, Gustave Ferrié a l'idée de reconvertir à usage civil l'émetteur de la Tour Eiffel, créant ainsi la première station radiophonique et il participe à l'étude d'un réseau de postes d'états implantés sur tout le territoire et permettant d'assurer la couverture de la France.

Le 20 mars 1919, Ferrié est promu général de brigade.
Le 7 novembre 1920, aux Etats#Unis, Ferrié est élu président du Congrès international des télécommunications et en 1921, président du réseau de T.S.F. de la Société Des Nations.

Première émission radiophonique :
Sacha Guitry, Yvonne Printemps et le Général Ferrié

En 1922, alors qu'il est président de l'Union internationale de géodésie et de l'Union internationale astronomique, il fait diffuser par l'émetteur de la tour Eiffel les observations météorologiques des stations françaises.

Le 6 février 1922, Ferrié est élu à l'Académie des sciences .

Il travaille dans trente deux sociétés scientifiques françaises et internationales !

En 1923, le général Ferrié devient Commandant supérieur des troupes de Transmission.
Le 20 mars 1925, il est promu général de division.

Il sera, par mesure exceptionnelle, maintenu en activité sans limite d'âge, continuant ainsi à donner, jusqu'à sa mort, un élan à la recherche scientifique française.

Il décède à l'hôpital du Val de Grâce, le 16 février 1932, à l'âge de 65 ans, suite à une opération pratiquée avec beaucoup de retard, le

général ayant refusé d'être hospitalisé en temps utile à cause de ses activités. Quelques heures auparavant, il avait été élevé à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur.

Le général Ferrié a été l'officier français le plus décoré après le maréchal Foch. Pour son activité internationale, il a reçu de nombreuses décorations étrangères.

Le nom de Ferrié restera dans l'histoire comme celui d'un savant éminent d'un incomparable animateur, d'un patriote éclairé, d'un chef militaire plein d'autorité et de compétence, d'un grand homme de devoir.



Source image : http://m.defense.gouv.fr/

PORTRAITS DE DXISTES par Pierre – VE2EH

http://www.qsl.net/ve2eh/introd.htm

Christian GHIBAUDO, Nice (France) :

Je suis devenu DXiste un peu par hasard; à l'origine, ma soeur Annie essayait d'entendre les émissions musicales de la BBC grâce à un vieux poste à lampes de ma grand- mère. Pour ma part, j'ai aussi été pris par la curiosité lorsque j'ai découvert une émission en français de Radio-Suède. Le moment d'étonnement étant passé, j'ai écrit à Stockholm pour en savoir un peu plus sur ces voix venues d'ailleurs. Par la suite, j'ai été attiré par l'écoute des pays un peu plus lointains; j'ai acheté un récepteur un peu plus sophistiqué. Aujourd'hui je me sers d'un SONY ICF-2001 et d'un mini SW-1. Cela fait maintenant onze ans que j'écoute les ondes courtes; j'ai réussi à entendre la plupart des stations à vocation internationales mais aussi des émetteurs plus locaux: 129 pays ont confirmé mes rapports. Dans l'écoute des ondes courtes, on en trouve pour tous les goûts. Les ondes courtes me donnent un aperçu de ce qui se passe ailleurs. On apprend à mieux connaître et aussi à apprécier certains pays. Ce qui me plaît surtout d'écouter dans la programmation des stations, ce sont les émissions musicales, surtout folkloriques; c'est une bouffée d'air neuf à chaque fois. Je suis aussi attentif aux bulletins d'informations car cela me permet d'avoir un point de vue aussi large que possible sur les événements internationaux avec les différences d'interprétation selon les stations. A moi de trouver le juste milieu!

Grâce aux ondes courtes on peut faire mieux que Philéas Fogg, à savoir faire le tour du monde non pas en 80 jours, mais en 24 heures. Selon les bandes et les fuseaux horaires, on peut partir d'Amérique Latine le matin, en passant par l'Asie, l'Europe, pour finir le soir en Afrique et en Amérique du Nord. Les ondes courtes m'ont donné l'envie de voyager, d'aller voir ces pays que j'écoute.

Par le biais du DX j'ai pu me faire beaucoup d'amis à travers le monde: Canada, États- Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, Italie et aussi en France. De plus, le Club ondes courtes du Québec est un bon lieu de rencontre pour les DXistes francophones de notre vaste monde.

Suzanne KINCAID, Fayetteville, N-Y (États-Unis) :

Je ne suis pas une DXiste au vrai sens du terme : je n'ai pas d'antenne extérieure ni l'installation adéquate pour capter les stations éloignées, tropicales, ou pas connues. Il est rare que je capte une station au-dessous de 5000 kHz, et je n'ai jamais pu capter quelque chose d'intelligible en bande latérale. Néanmoins j'écoute les ondes courtes de mes stations favorites, tous les jours, en français surtout, et en anglais. Où que l'on soit, en France ou en Amérique du Nord, si on parle des ondes courtes, tout le monde comprend "radioamateur". Je dois expliquer que je n'émets pas, mais que j'écoute les radios étrangères gouvernementales, parfois privées. L'interlocuteur, qu'il soit professeur, avocat ou P.D.G., fait les yeux ronds... Tout le monde croit que l'écoute des ondes courtes nécessite des appareils compliqués, et que seuls des techniciens en électronique, de sexe masculin, en sont capables... J'ai des amies françaises, à Syracuse, qui se privent du plaisir d'écouter la France. Je leur ai montré le Sony 2001, démontré la facilité de mettre les fréquences en mémoires, proposé de leur fournir les fréquences des pays à chaque changement de saison; elles refusent le petit effort d'assimiler l'utilisation de la radio en dénonçant la "complication" avant même d'essayer... ce qui est archi-faux. Car n'importe qui, même un enfant, peut maintenant, avec l'affichage numérique, écouter les ondes courtes et en apprécier la diversité.

Comment les ondes courtes sont devenues mon hobby? Rien ne m'y préparait: je n'ai aucune connaissance technique, je ne suis qu'une simple femme d'intérieur. Quand je suis venue aux États-Unis en 1968, j'étais coupée du monde, sans pouvoir communiquer: j'ai dû retourner en classe apprendre l'américain. J'avais la conviction que la France devait émettre pour les Territoires d'Outre-Mer, sur les ondes courtes (c'est tout ce que je savais).

Si on parle des ondes courtes, tout le monde comprend "radioamateur" Après l'achat d'un Telefunken avec gammes SW1 et SW2 (il n'y avait que les chiffres indiquant les mètres), j'ai capté la France, copié l'adresse de Radio-France Internationale, et écrit. J'ai reçu une documentation très détaillée sur les ondes et l'horaire en temps universel. Puis, sans antenne extérieure, j'ai capté la Suisse, l'Égypte, les Pays-Bas, Israël, à force de patience et d'opiniâtreté. Avec l'arrivée du Sony ICF-2001, plus de boutons à tourner, un affichage numérique, jamais d'erreur.

Lorsque j'avais la cataracte, je ne pouvais conduire. Les hivers dans l'état de New York étant aussi rigoureux qu'au Québec, j'étais chez moi toute la journée, sans me sentir dans une prison dorée, grâce à la radio, car je pouvais écouter le monde. Depuis mon opération des yeux, je peux conduire et j'ai installé le Sony ICF-2002 dans ma voiture. En faisant les courses ou en voyage, c'est passionnant d'écouter les ondes courtes avec les dix mémoires.

Je me suis fait des amis, grâce aux ondes courtes. Je suis allée en Israël et en Égypte après les avoir écoutés pendant des années: les émissions sur la culture, les arts, l'histoire, l'archéologie, le tourisme m'ont donné envie de connaître les pays, les gens, et l'amitié des DXistes: l'esprit d'entraide est un sentiment puissant entre les membres du club (problème technique, choix d'une antenne, ou messages personnels dans L'ONDE).

J'ai acquis une ouverture sur le monde, tolérante, en écoutant des points de vue différents. Je continue à m'instruire, ce qui est bon en prenant de l'âge. J'ai acquis un esprit critique: l'événement marquant du jour, commenté par la télé locale, la VOA, le Canada, la BBC, la Suisse, Israël, l'Égypte, Moscou, etc... Chaque pays présente son point de vue, partial ou impartial par omission. On peut juger de la propagande ou de la démocratie intégrale. Tout cela, je le dois aux ondes courtes qui ont changé ma vie depuis que j'habite aux U.S.A.

MERCI à Pierre VE2EH que l'on peut entendre sur durant les week-end sur le 29330 khz en mode FM entre 14h00 et 16h00 utc ...
à l'impossible nul n'est tenu

Rapports d'écoutes :

Écouteur	Date	QTR	Fréquence	INDICATIFS ou ALE	Mode	Réception : forces des signaux	Identité	QTH	OBS & CDX TFC – Réception
CLAUDE	23 janv. 14	18:41	8 040,000	Fax meteo GFA royal navy	FAX	S9++	GRANDE BRETAGNE		
CLAUDE	23 janv. 14	18:47	6 623,000	Usb aero shanwick	USB	S9++			
CLAUDE	23 janv. 14	18:51	6 548,000	aero shanwick	USB	S9++			
CLAUDE	23 janv. 14	19:08	5 260,000	cw "OK0EPB " unid	CW	S4	TCHEQUIE		
CLAUDE	23 janv. 14	19:10	5 259,000	Ale "AAA" /k36 air force israel	USB	S6			
CLAUDE	23 janv. 14	19:55	2 874,000	usb francais marins pecheurs	USB	S9	FRANCE		
CLAUDE	23 janv. 14	21:56	2 941,000	usb Volmet russie rostov	USB	S8	RUSSIE	Rosotv	
CLAUDE	23 janv. 14	22:04	3 098,000	Ale "XSS" forest more	USB	S9			
CLAUDE	23 janv. 14	22:13	4 550,000	usb langue arabe 2 ops/ bip roger /com tres rapide	USB	S4			
CLAUDE	23 janv. 14	22:50	0,490	navtex TFA Gindavik Icelande avurnav/ mto	NAVTEX	S8	ISLANDE		QSB
CLAUDE	24 janv. 14	11:34	5 714,000	usb/ratt FUI /..RO	USB	S5			qrm ++
CLAUDE	24 janv. 14	16:34	6 712,000	usb circus vert /cotam	USB	S7			
CLAUDE	24 janv. 14	17:04	6 712,000	usb circus vert / clipper 43	USB	S9			
CLAUDE	24 janv. 14	17:21	19 200,000	Ale "CMD/BLD" armée air Algerie	USB	S9	ALGÉRIE		

Écouteur	Date	QTR	Fréquence	INDICATIFS ou ALE	Mode	Réception : forces des signaux	Identité	QTH	OBS & CDX TFC – Réception
CLAUDE	24 janv. 14	17:28	11 207,000	Ale " AAA" air force israel	USB	S8	ISRAEL		
CLAUDE	24 janv. 14	17:40	7 661,000	Ale "acq mode list of databse :48 S"	USB	S9			unid. ?
CLAUDE	24 janv. 14	18:35	11 131,000	Ale "G2/CM " armée air algerie	USB	S9	ALGÉRIE		
CLAUDE	24 janv. 14	18:45	7 720,000	Ale " GTE " unid ?	USB	S8			
CLAUDE	24 janv. 14	18:48	7 673,000	Ale diplo Suisse crypté	USB	S9	SUISSE		
CLAUDE	24 janv. 14	18:50	6 562,000	Ale "C4" armée Maroc	USB	S7	MAROC		
CLAUDE	24 janv. 14	18:57	6 547,000	usb shanwhick aero	USB	S9++			
CLAUDE	28 janv. 14	17:09	12 590,000	CIS 36-50 armée russe ?		S9++	RUSSIE		
CLAUDE	28 janv. 14	17:13	12 745,000	fax presse Kyodo japon (caracteres japonnais assez bonne qualité)	FAX	S8	JAPON		
CLAUDE	28 janv. 14	17:30	10 445,000	XPA (decod avec Rivet) armée /diplo russe		S8	RUSSIE		
CLAUDE	28 janv. 14	17:36	10 712,000	CIS 36-50 Armée russe		S9++	RUSSIE		
CLAUDE	28 janv. 14	17:45	10 871,000	cw "D" marine sebastopol ukraine	CW	S8	UKRAINE		
CLAUDE	28 janv. 14	17:48	9 053,000	cw "V V V V" 4xz enigma m22 israel ??	CW	S7	ISRAEL		
CLAUDE	28 janv. 14	19:30	5 120,000	Ale "wb1/Dy/Ai " crypté- probable autorités Suisses	USB	S9	SUISSE		
F5LBD	1 févr. 14	07:55	28 032,900	R2014I	CW	599	RUSSIE		en QSO avec DL4HRH
CLAUDE	3 févr. 14	20:34	6 776,000	CW marine russe lettre/chiffres et groupe de lettres/chiffres en alphabet latin du moins.....;-)	CW	S9	RUSSIE		

Écouteur	Date	QTR	Fréquence	INDICATIFS ou ALE	Mode	Réception : forces des signaux	Identité	QTH	OBS & CDX TFC – Réception
CLAUDE	3 févr. 14	20:45	6 607,000	CW marine Haifa 4XZ enigma m22	CW	S8	ISRAEL		
CLAUDE	3 févr. 14	21:07	4 625,000	Buzzer UVB76 Russie		S8	RUSSIE		
CLAUDE	3 févr. 14	21:25	2 182,000	AM meteo marine en francais ???? UNID pas d'indic . car propag coupé avant fin de bulletin	AM	S9	FRANCE		
CLAUDE	3 févr. 14	21:52	2 370,000	FSK 300bds /850 acf 64 unid .	FAX	S9			
CLAUDE	3 févr. 14	21:57	2 345,000	USB polonais ?? +bip unid.	USB	S9	POLOGNE		
CLAUDE	3 févr. 14	22:04	3 019,000	marin pecheur Francais	USB	S9	FRANCE		
CLAUDE	3 févr. 14	22:16	7 866,000	ALE "AAA" Israel air force	USB	S9	ISRAEL		
CLAUDE	5 févr. 14	17:24	16 240,000	ALE 22111/2011/13133/132/10111 police Maroc	USB	S9	MAROC		
F6DDV	5 févr. 14	20:25	10 108,500	VK3IO	CW	559	AUSTRALIE	COCKATOO	en QSO avec F6DDV (Contact en QRP = soit avec 5 watts)
CLAUDE	5 févr. 14	21:19	11 226,000	ALE "santvl" Australian navy Queensland	USB	S9	AUSTRALIE		fin Écoute 22:09
				"sanriv" Australian Army Riverino			AUSTRALIE		
				"cro" usaf crougthon			USA		
				"jnr" usaf salinas porto rico			USA		
				" haw" usaf ile Ascension			USA	Île de l'Ascension	
				"pla " usaf lajés acores			USA	Île des Açores	
				"guam" usaf ile de guam			USA	Île de Guam	
				"jdg" us navy ile de Diego Garcia			USA	Île de Diégo Garcia	

Écouteur	Date	QTR	Fréquence	INDICATIFS ou ALE	Mode	Réception : forces des signaux	Identité	QTH	OBS & CDX TFC – Réception
CLAUDE	5 févr. 14	22:30	8 580,000	Mfsk-32 54.5 bds systeme Saab Grintek marine Silvermine Afrique du sud	USB	S9	AFRIQUE DU SUD		
F5LBD	6 févr. 14	08:43	28 040,700	RT22MD	CW	599	RUSSIE		en QSO avec F5MIE

REMERCIEMENTS :

Ont participé à la rédaction de ce carnet ou ont des liens concernant des articles :

l'Association de la guerre électronique de l'Armée de Terre : http://ageat.asso.fr/ ; l'Union NAtionale des TRANSmissions : http://www.unatrans.fr/ ; VE2EH – Pierre ; K6JCA Jeff ; K8BLO Charlie ; Claude de Bretagne ; F5LBD – Michel ; F6DDV Jean-Paul ; F5JBR – André

Merci à tous et à très bientôt pour d'autres nouvelles ...

VOTRE PARTICIPATION :

Vous aussi vous voulez participer à ces carnets d'écoutes : votre présentation … votre station … vos antennes fabrication maison … vos rapports d'écoutes … etc … une seule adresse :

f5jbr@free.fr